


「新着情報」や「トピックス」などの内容を簡単に素早く作成・更新できます

# ホームページ更新ツール

## インフォメーション・クリエイター



## 操作説明書


(タイプC)

### 目 次

[1]	概略の流れと環境設定	1
[2]	設置方法と起動	3
[3]	ログインと設定	5
[4]	必須の3項目の入力	6
[5]	管理画面から新着情報登録更新へ	7
[6]	新着情報の入力	8
[7]	登録確認	9
[8]	エラー確認	10
[9]	管理画面の基本情報	11
[10]	新着情報の削除	13
[11]	編集名の削除	14
[12]	編集名の復活	15
	(参考) 相対パスについて	16

## [1] 概略の流れ

概略の流れは、下図の通りです。




# インフォメーション・クリエイター 環境設定


[1] ダウンロードしたファイルを、解凍ソフト (Lhaz など) で解凍します。



Lhaz のダウンロード (free) は、<http://www.chitora.jp/> からできます。



解凍されたフォルダーファイルには、3つのフォルダーが含まれている。



[2] 任意のエディター (メモ帳、秀丸など) を起動し、

フォルダー[CCC]内の、cgi プログラム[create.cgi]を開きます。

[3] 操作説明書を参考に、Perl へのパスとパスワードを変更し、保存します。

(1) 1 行目 : `#!/usr/local/bin/perl`

プロバイダーで定められた Perl へのパスに変更します。

(2) 1 2 ・ 1 3 行目 : パスワードを変更します。

`$admin = "e1";#----- 管理者用パスワード`

`$user = "e2";#----- 担当者用パスワード`

[4] 次に、フォルダー名[CCC]を、任意の名前に変更します。

[5] プログラム類をアップロードするために、ftp ソフト[FFFTP など]を起動します。



FFFTP は、<http://www.forest.impress.co.jp/lib/inet/servernt/ftp/ffftp.html> から、ダウンロード (free) できます。


ftp ソフトなどで、ホームページが置かれているサーバに接続します。

上記の3つのフォルダーをアップロードします。

FFFTP の使い方は、<http://siriasu.s10.xrea.com/ffftp/ffftp.htm> を参考にできます。

アップロードしたファイルのパーミッションを、操作説明書を参考に設定して下さい。

(ファイル上で、マウスの右ボタンをクリックし、属性変更できます。)




CGI プログラムの設定はここまでです。

次に、貴ホームページの更新対象位置に任意の開始文を設定すれば準備完了です。

## [2] 設置方法と起動

### (1) ディレクトリ構成

ホームページが置かれているサーバ内のディレクトリに、本プログラムを設置する場合の構成例を示します。



[ ]内は、パーミッションを示します。

基本的に、フォルダー[755]とプログラムは[755]としファイルは[644]とする。

### (2) ファイル編集

プログラム **ecreate.cgi** をエディタで開き、次の箇所を編集します。

■ 1行目: `#!/usr/local/bin/perl`

プロバイダーで定められた Perl へのパスに変更します。

(参 考)

プロバイダ	Perl パス
@nifty	#!/usr/local/bin/perl
BIGLOBE	
OCN ホスティングサービス	
ぷらら	
Yahoo!ジオプラス	#!/usr/bin/perl
使えるネット	

- 1 2 ・ 1 3 行目：パスワードを変更します。

```
$admin = "e1";#----- 管理者用パスワード
```

```
$user  = "e2" ;#----- 担当者用パスワード
```

- さらにセキュリティを強化する場合は、プログラム名を変更することができます。  
その場合は、

```
1 7 行目：$maincgi="/ecreate.cgi";
```

に書かれている ecreate.cgi の名前も同様に書き換える必要があります。

### (3) 編集開始文の挿入

ホームページの編集開始位置に、「編集開始文」を1行挿入します。

例えば、次のようなコメント文（半角文字）です。

```
<!-- start01 -->
```


同じページ内に複数設定する場合は、違いが分かるコメント文とすること。

### (4) 起動方法

上記のディレクトリ構成の場合、

<http://www.〇〇〇.co.jp/CCC/ecreate.cgi>

となります。



変更したフォルダー名とする

## [3] ログインと設定

管理者用パスワードでログインします。



ログインに成功すると、[1] 編集対象選択の画面が表示されます。

まだ管理情報が登録されていない場合は、下図の注意事項が表示されますので、画面右上に表示されている「⇒管理画面へ」のボタンをクリックし、管理画面へ移ってください。

(注意) 担当者用パスワードでログインした場合、管理画面へ移るボタンは表示されません。



管理情報もまだ登録されていない場合は、「新規登録」ボタンを押して入力画面に移ります。



## [4] 必須の3項目の入力

- (1) 編集名 ----- 編集範囲を管理する任意の名前です。  
 (注意)「トピックス」などわかりやすい名前をつけます。後で変更もできます。
- (2) 対象ページ ----- ホームページへのパスとファイル名です。  
 (注意) ../index-0.html のように、本プログラムからの相対パスを半角文字で入力します。
- (3) 編集開始文 ----- 挿入開始位置を示す半角文字のコメント文です。  
 (注意) ホームページの編集挿入位置に同じコメント文を1行挿入する必要があります。

基本項目は初期値設定されていますので、上記3項目の確認後に詳細設定が可能です。

管理画面

[→ 戻る](#)

---

**必須項目(赤色)と基本項目(水色)の設定**



---

編集名	<input type="text"/>
対象ページ	<input type="text"/> (相対表示./~/~/htmlで)
編集開始文	<input type="text"/> (半角<-- ○○○ -->等)
表示件数	Max 5 件 (ホームページ上に表示する件数)
表示幅	Width 400 px (ホームページ上に表示する幅)
日付種類	<input checked="" type="radio"/> → (例)2011年11月3日 <input type="radio"/> → (例)2011-11-3 <input type="radio"/> → (例)11/3/2011
文字サイズと色 カラーサンプル	日付: 文字サイズ: 10 pt 色: #666666 タイトル: 文字サイズ: 11 pt 色: #333366
微調整	タイトル位置: 1.0 (設定範囲 0.1~2.0)
備考	<input type="text"/>

Copyright(c)2012 Super Create Corporation, All Rights Reserved.

## [5] 管理画面から新着情報登録更新へ

次に、画面右上の「戻る」ボタンを押して、「登録情報一覧」の画面に戻ります。



下図の「登録情報一覧」画面では、上で設定した更新対象編集名が選定されていますので、「追加登録ボタン」を押して、新規データ入力画面に移ります。

[2] 登録情報一覧

⇒ 戻る

編集対象: **トピックス**

( HP表示件数は 5 件、表示幅は 400 pxに設定 )

追加登録 編集プレビュー 書換え登録(upload)

No	年月日(時:分)	タイトル	削除
1	2012年 6月 1日 (09:00)	<a href="#">新着情報の入力画面(PDF 170KB)</a>	<input type="checkbox"/>
2	2012年 1月 3日 (09:01)	<a href="#">世界で多発する異常気象</a>	<input type="checkbox"/>
3	2012年 1月 2日 (19:26)	<a href="#">明日葉の効能</a>	<input type="checkbox"/>
4	2011年12月27日 (18:06)	<a href="#">東京国立近代美術館について</a>	<input type="checkbox"/>
5	2011年12月20日 (22:06)	<a href="#">欧州危機の余波</a>	<input type="checkbox"/>

し点項目 削除確認

Copyright(c)2012 Super Create Corporation, All Rights Reserved.

追加登録  
ボタン



## [6] 新着情報の入力

## [3] 追加・更新登録

⇒ 戻る

年月日	2012 ▾年 06 ▾月 09 ▾日 ( 15 ▾時 49 ▾分)
タイトル	<input type="text"/>
資料等の リンク先	<input type="radio"/> 表示有 <input checked="" type="radio"/> 表示無 URL <input type="text"/>

タイトルの並び順は、「年月日時分」の最新順です。

その日の順番を入れ替えたい場合は、時分を調整することで可能です。

登録(write)

リンク書類を表示させる場合は「表示有」とする。

Copyright © 2012 Super Create Corporation. All Rights Reserved.

http://~のように、絶対アドレスで記入します。

登録ボタン  
を押す

## [7] 登録確認

「登録ボタン」を押すと、登録確認画面が表示されるので、「確認」ボタンを押します。



新しい新着情報データが作成されています。

No	年月日(時:分)	タイトル	削除
1	2012年 6月 1日 (09:00)	新着情報の入力画面(PDF 170KB)	<input type="checkbox"/>
2	2012年 1月 3日 (09:01)	世界で多発する異常気象	<input type="checkbox"/>
3	2012年 1月 2日 (19:26)	明日葉の効能	<input type="checkbox"/>
4	2011年12月27日 (18:06)	東京国立近代美術館について	<input type="checkbox"/>
5	2011年12月20日 (22:06)	欧州危機の余波	<input type="checkbox"/>

編集プレビュー  
ボタン

「編集プレビュー」ボタンで更新内容を表示することができます。  
(注意) この段階では、まだホームページは変更されていません。

書換え登録  
ボタン

更新内容の確認ができれば、「書換登録 (upload)」ボタンを押してホームページに書込みます。  
この処理で、ホームページが書き変わります。

## [8] エラー確認

次のエラーが出た場合は、登録内容を確認してください。

(1) エラー！：更新対象ページ(../~/~.html)が開けません

この場合は、ホームページへのパスの指定が間違っていると思われます。  
再度、管理画面で入力し直してください。

(2) エラー！：編集開始文が見つかりません

この場合は、ホームページに「編集開始文」を書き込んでいない場合  
あるいは、書き加えた文のスペルが同一でないことが考えられます。



「編集開始文」を1行書き込んでおくと  
「編集開始文」の後ろにタグが自動作成されます。

```
<div id="index">
  <div id="topics">
    
    <!-- start01 -->
  </div>
</div>
```



(下図は、スタイルシートを仮置きした場合です。)

```
<!-- start01 -->
<STYLE TYPE='text/css'>
<!--
.f201112042213 {line-height:1.4em;margin:5px;text-align:left;position:relative;}
.f201112042213 {width:380px}

.f201112042213 li .date {color:#006400;font-size:9pt;position:absolute;left:0;}
.f201112042213 li .title {color:#000080;font-size:10pt;position:relative;top:0.1em;}
-->
</STYLE>
<ul class='f201112042213'>
<li style="background-image:url('../ie_img/list-01.png');background-repeat:no-repeat"><span
onClick="window.open('../ie_log/f201112042213_[0].html','width=650,height=400,scrollbars
=1');return false">新製品販売のお知らせ</a></span></li>
</ul>
<!-- f201112042213/END -->
```

## [9] 管理画面の基本情報

基本情報は、初期値が設定されていますが、自由にアレンジが可能です。

<b>表示件数</b>	Max <input type="text" value="5"/> 件 (ホームページ上に表示する件数)
<b>表示幅</b>	Width <input type="text" value="400"/> px (ホームページ上に表示する幅)
<b>日付種類</b>	<input checked="" type="radio"/> → (例) 2011年11月3日
	<input type="radio"/> → (例) 2011-11-3
	<input type="radio"/> → (例) 11/3/2011
<b>文字サイズと色</b> カラーサンプル	日 付: 文字サイズ: <input type="text" value="10"/> pt 色: <input type="text" value="#666666"/>
	タイトル: 文字サイズ: <input type="text" value="11"/> pt 色: <input type="text" value="#333366"/>
<b>微調整</b>	タイトル位置: <input type="text" value="1.0"/> (設定範囲 0.1~2.0)
<b>備考</b>	<input type="text" value="新着情報"/>

## (1) 表示件数と表示幅

ホームページ上に表示する、表示幅と表示件数を指定できます。



## (2) 日付種類

次の3種類から選択できます。

- ① (例) 2012年1月15日
- ② (例) 2012-1-15
- ③ (例) 1-15-2012

### (3) カラーサンプル

**カラーコードサンプル**

**[1]色の名前とコード**

white #FFFFFF	pepperywhip #F6E5	lightyellow #FFFF0	greenyellow #AFCF	azure #00FFFF	mistyrose #F6E4E1
snow #FFFAFA	peachpuff #FFDAB9	lemonchiffon #FFFACD	yellowgreen #9ACD32	lightcyan #ADD8E6	pink #FFC0CB
whitesmoke #F5F5DC	burlywood #D2B48C	palettanrod #E9967A	slateblue #6A5ACD	lightblue #ADD8E6	hotpink #FF69B4
plum #DDA0DD	sandybrown #F4A460	khaki #F0E68C	slim #90EE90	paletturquoise #AFEEEE	blue #0000FF
lightgray #D3D3D3	chocolate #D2691E	yellow #FFFF00	darkseagreen #8FBC8F	cyan #00FFFF	slim #DDA0DD
silver #C0C0C0	linen #F0F0F0	gold #FFD700	lime #00FF00	deepskyblue #00BFFF	orchid #DA70D3
darkgray #696969	firebrick #B22222	goldenrod #DAA520	tomato #FF6347	mediumslateblue #778899	blueviolet #6A5ACD
gray #808080	lightcoral #F08080	orange #FF8C00	limegreen #32CD32	royalblue #4169E1	darkviolet #400080
dimgray #696969	tomato #FF6347	darkorange #FF8C00	green #008000	blue #0000FF	purple #800080
black #000000	red #FF0000	orange #FF8C00	darkgreen #006400	navy #000080	indigo #4B0082

文字色は、カラーサンプルを参考にすることができます。

**[2]明度色イメージ**

#FFFFFF	#FFFFFF	#FFFFFF	#FFFFFF	#FFFFFF	#FFFFFF	#FFFFFF
#E0E0E0	#FFE0E0	#FFCE00	#E0FF00	#E0FFFF	#E0E0FF	#E0D0FF
#C0C0C0	#FFC0C0	#FFD900	#C0FF00	#C0FFFF	#C0C0FF	#C0B0FF
#A0A0A0	#FFA0A0	#FFC8A3	#A0FFA0	#A0FFFF	#A0A0FF	#C090FF
#808080	#FF8080	#FFB685	#80FF80	#80FFFF	#8080FF	#B070FF
#404040	#FF4040	#FF9148	#40FF40	#40FFFF	#4040FF	#A040FF
#000000	#FF0000	#FF9900	#00FF00	#00FFFF	#0000FF	#8000FF

### (4) 微調整

2012- 6- 1	新着情報の入力画面(PDF 170KB)
2012- 1- 3	世界で多発する異常気象
2012- 1- 2	明日葉の効能

タイトル位置

タイトル位置の微調整ができます。

## [10] 新着情報の削除

「新着情報登録更新」画面において、「削除」欄にレ点をチェックし、画面右下の「削除確認」ボタンを押すと「削除確認」画面が表示されます。

No.	年月日(時:分)	タイトル	削除
1	2012年 1月 5日 (14:40)	アジア通貨動向	<input checked="" type="checkbox"/>
2	2012年 1月 3日 (19:01)	温室効果ガスの削減策	<input type="checkbox"/>
3	2012年 1月 2日 (10:25)	今年の気象予測	<input checked="" type="checkbox"/>

削除は、レ点を付けて  
まとめて削除できます。

確認の上、「削除」ボタンを押してください。  
新着情報は、一度削除されると復活できません。

No.	年月日(時:分)	タイトル
1	2012年01月05日(14:40)	アジア通貨動向
3	2012年01月02日(10:25)	今年の気象予測

削除確認で、レ点を付けた  
項目が表示されます。

「削除」ボタンを押すと、  
まとめて削除されます。

## [11] 編集名の削除


編集名を1件選択し、削除確認してから削除します。  
(まとめて削除はできません。)



「削除」ボタンを押すと「削除確認」画面が表示されます。  
編集名の削除は、2種類あります。

**(A) 編集名とリンク削除** : この編集名を削除すると、  
この編集ファイルで管理している新着情報とのリンクが切れます。  
(新着情報データは残るので、後で復活することができます)

**(B) 編集名とファイル削除** : この編集名を削除すると、  
この編集ファイルで管理している新着情報ファイルも完全に削除されます。  
(新着情報データも削除されるので、復活できません)



(A) (B)どちらを選ぶか迷った場合は、(A)を選定すると、後で「復活」させてから (B)の完全削除を行うこともできます。

## [12] 編集名の復活

「復活確認」ボタンを押してください。



復活できるファイルが無い場合は、下図の画面となります。



復活できるファイルがあるときは、「編集名」が表示されます。

「復活」ボタンを押すと復活できます。



時間を経過してから「復活」させたデータは、最新設定ではないと考えられ、正常動作は保証できませんので、古いデータはバックアップしてからできるだけ完全削除した方がスマートです。

— 以上 —



## (参考) 相対パスについて

本プログラムでは、編集対象のホームページを相対パスで記入する必要があります。  
 参考に、本プログラムからの相対パス例を下図の ( ) 内に示します。  
 また、外部CSSを登録する場合のアドレスを ” “ 内に示します。

