




「新着情報」や「トピックス」などの内容を簡単に素早く作成・更新できます

ホームページ更新ツール インフォメーション・クリエイター




操作説明書

目 次

[1]	概略の流れと環境設定	1
[2]	設置方法と起動	3
[3]	ログインと設定	5
[4]	必須の3項目の入力	6
[5]	管理画面から新着情報登録更新へ	7
[6]	新着情報の入力	8
[7]	登録確認	9
[8]	エラー確認	10
[9]	管理画面の基本情報	11
[10]	編集領域の複数管理	13
[11]	サブウインドウの表示例	15
[12]	新着情報の削除	16
[13]	編集名の削除	17
[14]	編集名の復活	18
	(参考) 相対パスについて	19

[1] 概略の流れ

概略の流れは、下図の通りです。



インフォメーション・クリエイター 環境設定

- [1] ダウンロードしたファイル[Info_Creator.lzh]を、解凍ソフト（Lhaz など）で解凍します。



Lhaz のダウンロード（free）は、<http://www.chitora.jp/> からできます。



解凍されたフォルダーファイルには、3つのフォルダーが含まれている。



- [2] 任意のエディター（メモ帳、秀丸など）を起動し、

フォルダー[AAA]内の、cgi プログラム[icreate.cgi]を開きます。

- [3] 操作説明書を参考に、Perl へのパスとパスワードを変更し、保存します。

- (1) 1 行目：#! /usr/local/bin/perl

プロバイダーで定められた Perl へのパスに変更します。

- (2) 1 2 ・ 1 3 行目：パスワードを変更します。

\$admin = "p 1";#----- 管理者用パスワード

\$user = "p 2";#----- 担当者用パスワード

- [4] 次に、フォルダー名[AAA]を、任意の名前に変更します。

- [5] プログラム類をアップロードするために、ftp ソフト[FFFTP など]を起動します。



FFFTP は、<http://www.forest.impress.co.jp/lib/inet/servernt/ftp/ffftp.html> から、ダウンロード（free）できます。


ftp ソフトなどで、ホームページが置かれているサーバに接続します。

上記の3つのフォルダーをアップロードします。

FFFTP の使い方は、<http://siriasu.s10.xrea.com/ffftp/ffftp.htm> を参考にできます。

アップロードしたファイルのパーミッションを、操作説明書を参考に設定して下さい。

（ファイル上で、マウスの右ボタンをクリックし、属性変更できます。）




CGI プログラムの設定はここまでです。
次に、貴ホームページの更新対象位置に
任意の開始文を設定すれば準備完了です。

[2] 設置方法と起動

(1) ディレクトリ構成

ホームページが置かれているサーバ内のディレクトリに、本プログラムを設置する場合の構成例を示します。



[]内は、パーミッションを示します。

基本的に、フォルダー[755]とプログラムは[755]としファイルは[644]とする。

(2) ファイル編集

プログラム **icreate.cgi** をエディタで開き、次の箇所を編集します。

■ 1行目: `#!/usr/local/bin/perl`

プロバイダーで定められた Perl へのパスに変更します。

(参 考)

プロバイダ	Perl パス
@nifty	#!/usr/local/bin/perl
BIGLOBE	
OCN ホスティングサービス	
ぷらら	
Yahoo!ジオプラス	#!/usr/bin/perl
使えるネット	

- 1 2 ・ 1 3 行目 : パスワードを変更します。

```
$admin = "p1";#----- 管理者用パスワード
```

```
$user  = "p2" ;#----- 担当者用パスワード
```

- さらにセキュリティを強化する場合は、プログラム名を変更することができます。
その場合は、

```
1 7 行目 : $maincgi="/.icreate.cgi";
```

に書かれている icreate.cgi の名前も同様に書き換える必要があります。

(3) 編集開始文の挿入

ホームページの編集開始位置に、「編集開始文」を1行挿入します。

例えば、次のようなコメント文（半角文字）です。

```
<!-- start01 -->
```

同じページ内に複数設定する場合は、違いが分かるコメント文とすること。

(4) 起動方法

上記のディレクトリ構成の場合、

<http://www.〇〇〇.co.jp/AAA/create.cgi>

となります。



変更したフォルダー名とする

[3] ログインと設定

管理者用パスワードでログインします。

ログインに成功すると、「新着情報登録更新」の画面が表示されます。

まだ管理情報が登録されていない場合は、下図の注意事項が表示されますので、画面右上に表示されている「⇒管理画面へ」のボタンをクリックし、管理画面へ移ってください。

(注意) 担当者用パスワードでログインした場合、管理画面へ移るボタンは表示されません。

管理情報もまだ登録されていない場合は、「新規登録」ボタンを押して入力画面に移ります。

[4] 必須の3項目の入力

- (1) 編集名 ----- 編集範囲を管理する任意の名前です。
(注意)「トピックス」などわかりやすい名前をつけます。後で変更もできます。
- (2) 対象ページ ----- ホームページへのパスとファイル名です。
(注意) ../index-0.html のように、本プログラムからの相対パスを半角文字で入力します。
- (3) 編集開始文 ----- 挿入開始位置を示す半角文字のコメント文です。
(注意) ホームページの編集挿入位置に同じコメント文を1行挿入する必要があります。

基本項目は初期値設定されていますので、上記3項目の確認後に詳細設定が可能です。

管理画面

[→戻る](#)

必須項目(赤色)と基本項目(水色)の設定

編集名	<input type="text"/>
対象ページ	<input type="text"/> (相対表示 /~/~/htmlで)
編集開始文	<input type="text"/> (半角 <-- ○○○ -->等)
スタイルシート の選択	<input checked="" type="radio"/> (編集範囲内に配置する) ←初心者推奨 <input type="radio"/> (スタイルシートを切り離し、自分で設定する) *1
表示件数	Max <input type="text"/> 件 (ホームページ上に表示する件数)
表示幅	Width <input type="text"/> px (ホームページ上に表示する幅)
日付種類	<input checked="" type="radio"/> → (例)2011年11月3日 <input type="radio"/> → (例)2011-11-3 <input type="radio"/> → (例)11/3/2011
表示パターン	<input type="radio"/> → (例)・ ○○○○ (タイトルのみ表示) <input type="radio"/> → (例)・ ○○○○ (月/日) (タイトルと後ろに月/日を表示) <input checked="" type="radio"/> → (例)2011年11月3日・ ○○○○ (日付とタイトルを表示) <input type="radio"/> → 2行で日付とタイトルを表示
文字サイズと色 カラーサンプル	日付: 文字サイズ: <input type="text"/> pt 色: # <input type="text"/> タイトル: 文字サイズ: <input type="text"/> pt 色: # <input type="text"/>
微調整	リストマーク位置: <input type="text"/> タイトル位置: <input type="text"/> (設定範囲 0.1~2.0)
備考	<input type="text"/> 新着情報

*1この場合は、別フォルダーに自動作成されたスタイルシートを設定しないと、表示が乱れます。


登録ボタン

[5] 管理画面から新着情報登録更新へ

次に、画面右上の「新着情報更新」ボタンを押して、「新着情報登録更新」の画面に戻ります。



下図の「新着情報登録更新」画面では、上で設定した更新対象編集名が選定されていますので、「追加登録ボタン」を押して、新規データ入力画面に移ります。



ここで、機能の一部について紹介します。

- 2011年12月4日 ▶ 新規採用情報を掲載しました
- 2011年11月10日 ▶ 決算報告書を掲載しました
- 2011年9月15日 ▶ 新製品販売のお知らせ

リストマークの有無と色を変更できます。(日毎に変更可)

- 2011-11-29 ▶ 今日のニュースです
- 2011-10-7 ▶ 最近の出来事
- 2011-8-20 ▶ その後、特に変わりはありませんが、いかがお過ごしですか。当方は、少々疲れ気味です。

タイトルのサイズ・色を変更できます。(一括変更)

表示幅と表示件数を変更できます。(一括変更)

2段表記も可能です。(一括変更)

日付のパターン・サイズ・色などを変更できます。(一括変更)

(注) 各機能は、1つの更新対象範囲毎に一括変更されるものと日毎に変更できるものとがありますのでご注意ください。

- ▶ リンクのテスト (12/3)
- ▶ リニューアルしました (12/3)

日付の後部表記も可能です。(一括変更)

- 2011年12月1日 緊急会議のご案内
- 2011年12月1日 明日の予定

[6] 新着情報の入力

追加・更新登録

[⇒ 戻る](#)

年月日	2012 年 01 月 01 日 (09 時 00 分)		
タイトル			
リストマーク	<input checked="" type="radio"/> 灰 <input type="radio"/> 赤 <input type="radio"/> 黄 <input type="radio"/> 青 <input type="radio"/> 無 <input type="radio"/> 表示有 <input checked="" type="radio"/> 表示無 (有りの場合は、サブウィンドウが開きます。)		
本文			
画像及び配置	(カラーコードサンプル)	タイトルのバック色	#000080
	タイトルの文字サイズ	タイトルの文字色	#FFFFFF
	本文の文字サイズ	本文の文字色	#666666
	<input type="radio"/> 表示有 <input checked="" type="radio"/> 表示無 (本文有りの場合に有効、ファイル形式は、JPG,GIF,PNGです)		
資料等のリンク	参照... (サイズは200KB以下です)		
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	左画像	右画像	上画像
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/> 表示有 <input checked="" type="radio"/> 表示無			
見出し			
URL			
<input type="button" value="登録(write)"/>			

サブウィンドウを表示させる場合は「表示有」とする。

画像を表示させる場合は「表示有」とする。

リンク書類を表示させる場合は「表示有」とする。

http://~のように、絶対アドレスで記入します。

登録ボタンを押す


タイトルの並び順は、「年月日時分」の最新順です。

その日の順番を入れ替えたい場合は、時分を調整することで可能です。

カラーコードは、左にある「カラーコードサンプル」をクリックして参考にする便利です。



次のような画面表示が可能です。



[7] 登録確認

「登録ボタン」を押すと、登録確認画面が表示されるので、「確認」ボタンを押します。



新しい新着情報データが作成されています。

「編集プレビュー」ボタンで更新内容を表示することができます。

(注意) この段階では、まだホームページは変更されていません。

更新内容の確認ができれば、「書換え登録 (upload)」ボタンを押してホームページに書込みます。

[8] エラー確認

次のエラーが出た場合は、登録内容を確認してください。

- (1) エラー！：更新対象ページ(../~/~.html)が開けません

この場合は、ホームページへのパスの指定が間違っていると思われます。
再度、管理画面で入力し直してください。

- (2) エラー！：編集開始文が見つかりません

この場合は、ホームページに「編集開始文」を書き込んでいない場合
あるいは、書き加えた文のスペルが同一でないことが考えられます。



「編集開始文」を1行書き込んでおくと
「編集開始文」の後ろにタグが自動作成されます。

```
<div id="index">
  <div id="topics">
    
    <!-- start01 -->
  </div>
</div>
```



(下図は、スタイルシートを仮置きした場合です。)

```
<!-- start01 -->
<STYLE TYPE='text/css'>
<!--
.f201112042213 {line-height:1.4em;margin:5px;text-align:left;position:relative;}
.f201112042213 {width:380px}

.f201112042213 li .date {color:#006400;font-size:9pt;position:absolute;left:0;}
.f201112042213 li .title {color:#000080;font-size:10pt;position:relative;top:0.1em;}
-->
</STYLE>
<ul class='f201112042213'>
<li style="background-image:url('../ie_img/list-01.png');background-repeat:no-repeat"><span
onClick="window.open('../ie_log/f201112042213_[0].html','width=650,height=400,scrollbars
=1');return false">新製品販売のお知らせ</a></span></li>
</ul>
<!-- f201112042213/END -->
```

[9] 管理画面の基本情報

基本情報は、初期値が設定されていますが、自由にアレンジが可能です。

スタイルシートの選択	<input checked="" type="radio"/> (編集範囲内に仮置きする)←初心者に推奨 <input type="radio"/> (スタイルシートを切り離し、自分で設定する)*1
表示件数	Max 5 件 (ホームページ上に表示する件数)
表示幅	Width 400 px (ホームページ上に表示する幅)
日付種類	<input checked="" type="radio"/> → (例)2011年11月3日 <input type="radio"/> → (例)2011-11-3 <input type="radio"/> → (例)11/3/2011
表示パターン	<input type="radio"/> → (例)・○○○○(タイトルのみ表示) <input type="radio"/> → (例)・○○○○(月/日)(タイトルと後ろに月/日を表示) <input checked="" type="radio"/> → (例)2011年11月3日・○○○○(日付とタイトルを表示) <input type="radio"/> → 2行で日付とタイトルを表示
文字サイズと色 カラーサンプル	日付: 文字サイズ: 10 pt 色: #666666 タイトル: 文字サイズ: 11 pt 色: #333366
微調整	リストマーク位置: 1.0 タイトル位置: 1.0 (設定範囲 0.1~2.0)
備考	新着情報

(1) スタイルシートの選択

①編集範囲内に仮置きする場合

```

<!-- start01 -->
<STYLE TYPE=' text/css' >
<!--
  スタイルシート文
-->
</STYLE>
<ul class=~ >
  日付とタイトル
</ul>
<!-- END -->
    
```

編集範囲内にスタイルが自動設定されます。

②スタイルシートを切り離し、自分で設定する場合

```

<!-- start01 -->
<ul class=~ >
  日付とタイトル
</ul>
<!-- END -->
    
```

スタイルが外部ファイルに作成されるので、リンクを設定しないとスタイルが崩れます。

外部スタイルシートの作成場所とファイル名が書かれています。

```

/*==== ~\Clogs/ic_css/f201112031801.css ====*/
.f201112011801 {~ }
  外部スタイルシート文
.f201112011801 {~ }
/*==== END ====*/
    
```

<head>と</head>の間にリンク文を設定して下さい。更新対象が複数ある場合は、リンク文を複数設定して下さい。

```

<head>
<meta http-equiv=~ >
<link rel="stylesheet" href="パス\Clogs/ic_css/f201112031801.css" type="text/css" />
<title>sample</title>
</head>
    
```

パスは、ホームページからのアドレスを指定して下さい。

(2) 表示件数と表示幅

ホームページ上に表示する、表示幅と表示件数を指定できます。



(3) 日付種類

次の3種類から選択できます。

- ① (例) 2012年1月15日
- ② (例) 2012-1-15
- ③ (例) 1-15-2012

(4) 日付とタイトルの表示パターン

次の4種類から選択できます。

- ① (例) 新製品のお知らせ ----- タイトルのみ
- ② (例) 新製品のお知らせ (1/15) ----- タイトルの後ろに月日を表示
- ③ (例) 2012年1月15日 新製品のお知らせ--- 日付とタイトル
- ④ (例) 2行で日付とタイトルを表示

(5) リストマーク位置の微調整

2012-1-12	▶	本日の特売品について
2012-1-1	▶	新製品販売のお知らせ
2011-12-20	▶	世界で多発する異常気象

x1 x2

リストマークの位置は文字サイズ等により変わるので
x1およびx2の距離を微調整できます

微調整	リストマーク位置: 1.0	タイトル位置: 1.0	(設定範囲 0.1~2.0)
-----	---------------	-------------	----------------

リストマーク位置およびタイトル位置を調整できます。

調整係数は、0.1～2.0の範囲です。

[10] 更新対象範囲の複数管理

管理画面で、編集名を追加登録します。
登録件数に制限はありません。

管理画面

⇒ 新着情報更新へ

新規登録

選択	編集名	備考
<input type="radio"/>	news-01	トピックス
<input checked="" type="radio"/>	news-02	ニュースリリース
<input type="radio"/>	news-03	新着情報

最初に、選択ボタンで編集名を選択します

訂正(correct) 削除(del) 復活確認(rev)

Copyright(c)2012 Super Create Corporation, All Rights Reserved.

「新規登録」は、サーバ内の相対パスでアクセス可能なページであれば、一括管理ができます。

更新対象範囲ごとに編集します。

新着情報登録更新

⇒ 管理画面へ

更新対象 news-02 ▼ 選択

news-01
news-02
news-03

▼ news-02 登録情報一覧

追加登録 編集プレビュー 書換え登録(upload)

(HP表示件数は Max 5 件、表示幅は 600 px に設定)

No	年月日 (時:分)	タイトル	削除
1	2012年 1月 5日 (14:40)	アジア通貨動向	<input type="checkbox"/>
2	2012年 1月 3日 (19:01)	温室効果ガスの削減策	<input type="checkbox"/>
3	2012年 1月 2日 (10:25)	今年の気象予測	<input type="checkbox"/>

し点項目 削除確認

Copyright(c)2012 Super Create Corporation, All Rights Reserved.

「更新対象」を選択

ホームページへの更新結果です。

SAMPLE ホームページ Site Map English

Thank you for your access.

HOME ご利用案内 会社案内 サービス案内 販売店案内 採用情報 お問い合わせ

トピックス

2012年 1月 1日 ▶ 新製品販売のお知らせ

ニュースリリース

- ▶ アジア通貨動向 (1/5)
- ▶ 温室効果ガスの削減策 (1/3)
- ▶ 今年の気象予測 (1/2)

WHAT'S NEW

2012年 1月 6日

- ▶ 欧州危機とアジアの成長予想

2012年 1月 1日

- ▶ あなたの理想のライフスタイルは

各更新対象範囲ごとにスタイルを変更することができます。



複数管理した場合の、**プレビュー画面**における表示について

No1 を更新作業中
リストマークは表示される

(例 1)

(例 2)

No2 を更新作業中
リストマークは表示される

更新対象でない方は、
リストマークとリンクが、表示されません
(ホームページでは表示されます)



カラーコードを入力する場合は、
(カラーコードサンプル) を開くと
便利です

本文	(カラーコードサンプル)			タイトルのバック色	<input type="text" value="#000080"/>
	タイトルの文字サイズ	<input type="text" value="12"/> pt	タイトルの文字色	<input type="text" value="#FFFFFF"/>	
	本文の文字サイズ	<input type="text" value="11"/> pt	本文の文字色	<input type="text" value="#666666"/>	

カラーコードサンプル

[1]色の名前とコード

white #FFFFFF	peachwhip #F5E6D3	lightyellow #FFFFE0	greenyellow #9ACD32	azure #87CEEB	mistyrose #F5B7E1
snow #FFFAFA	peachpuff #FFDAB9	lemonchiffon #FFFACD	yellowgreen #9ACD32	lightcyan #ADD8E6	pink #FFC0CB
whitesmoke #F5F5F5	burlywood #E6C49A	paleturquoise #AFEEEE	slategray #708090	lightblue #ADD8E6	hotpink #FF69B4
gainsboro #D3D3D3	sandybrown #F5DEB3	khaki #F0E68C	slategray #708090	paleturquoise #AFEEEE	orchid #FF8C00
lightgray #D3D3D3	chocolate #D2691E	yellow #FFFF00	darkseagreen #8FBC8F	cyan #00FFFF	plum #DDA0DD
silver #C0C0C0	sienna #A0522D	gold #FFD700	lime #00FF00	deepskyblue #00BFFF	orchid #DDA0DD
darkgray #696969	firebrick #B22222	gamboge #D2691E	slategray #708090	slateblue #6A5ACD	darkslateblue #28428F
gray #808080	lightcoral #F08080	orange #FF8C00	limegreen #32CD32	royalblue #4169E1	darkslateblue #28428F
dimgray #696969	tomato #FF6347	darkorange #FF8C00	darkgreen #006400	blue #0000FF	purple #800080
black #000000	red #FF0000	orange #FF8C00	darkgreen #006400	navy #000080	indigo #4B0082

[2]明度色イメージ

#FFFFFF						
#E0E0E0	#FFE0E0	#FFCE00	#E0FF00	#E0FFFF	#E0E0FF	#E0FFFF
#000000	#FF0000	#FFD900	#00FF00	#00FFFF	#0000FF	#00BFFF
#A0A0A0	#FFA0A0	#FFC8A3	#A0FFA0	#A0FFFF	#A0A0FF	#009FFF
#808080	#FF8080	#FFB685	#80FF80	#80FFFF	#8080FF	#807FFF
#404040	#FF4040	#FF9148	#40FF40	#40FFFF	#4040FF	#4040FF
#000000	#FF0000	#FF9900	#00FF00	#00FFFF	#0000FF	#8000FF


[11] サブウィンドウの表示例

初期値は「表示無」なので、「表示有」をクリック。



	<input checked="" type="radio"/> 表示有 <input type="radio"/> 表示無 (有りの場合は、サブウィンドウが開きます。)	
本文	新製品をリリースしたのでお知らせします。 この製品はコンパクトで使いやすいので人気が出るものと思われます。 詳細については、別途パンフレットを用意しているので参照ください。	
	(カラーコードサンプル)	タイトルのバック色 #006400
	タイトルの文字サイズ 14 pt	タイトルの文字色 #000000
	本文の文字サイズ 12 pt	本文の文字色 #000000
画像及び配置	<input checked="" type="radio"/> 表示有 <input type="radio"/> 表示無 (本文有りの場合に有効、ファイル形式はJPG,GIF,PNGです) << 登録済画像ファイル名: g201109151813.jpg >>	
	参照 (サイズは200KB以下です)	
	左画像	右画像
	上画像	下画像
資料等のリンク先	<input checked="" type="radio"/> 表示有 <input type="radio"/> 表示無 見出し 新製品の紹介 URL http://super-c.co.jp	

画像は、「参照」からuploadできます。ただし、サイズは、512KB以下です。

<表示サンプル>



資料等のリンク先を表示できます



[12] 新着情報の削除

「新着情報登録更新」画面において、「削除」欄にレ点をチェックし、画面右下の「削除確認」ボタンを押すと「削除確認」画面が表示されます。

No	年月日 (時:分)	タイトル	削除
1	2012年 1月 5日 (14:40)	アジア通貨動向	<input checked="" type="checkbox"/>
2	2012年 1月 3日 (19:01)	温室効果ガスの削減策	<input type="checkbox"/>
3	2012年 1月 2日 (10:25)	今年の気象予測	<input checked="" type="checkbox"/>

削除は、レ点を付けて
まとめて削除できます。

確認の上、「削除」ボタンを押してください。
新着情報は、一度削除されると復活できません。

No	年月日 (時:分)	タイトル
1	2012年01月05日(14:40)	アジア通貨動向
3	2012年01月02日(10:25)	今年の気象予測

削除確認で、レ点を付けた
項目が表示されます。

「削除」ボタンを押すと、
まとめて削除されます。

[13] 編集名の削除

編集名を1件選択し、削除確認してから削除します。

(まとめて削除はできません。)




「削除」ボタンを押すと「削除確認」画面が表示されます。

編集名の削除は、2種類あります。

(A) 編集名とリンク削除 : この編集名を削除すると、この編集ファイルで管理している新着情報とのリンクが切れます。(新着情報データは残るので、後で復活することができます)

(B) 編集名とファイル削除 : この編集名を削除すると、この編集ファイルで管理している新着情報ファイルも完全に削除されます。(新着情報データも削除されるので、復活できません)



(A) (B)どちらを選ぶか迷った場合は、(A)を選定すると、後で「復活」させてから(B)の完全削除を行うこともできます。

[14] 編集名の復活

「復活確認」ボタンを押してください。



復活できるファイルが無い場合は、下図の画面となります。



復活できるファイルがあるときは、「編集名」が表示されます。

「復活」ボタンを押すと復活できます。



時間を経過してから「復活」させたデータは、最新設定ではないと考えられ、正常動作は保証できませんので、古いデータはバックアップしてからできるだけ完全削除した方がスマートです。

— 以上 —

(参考) 相対パスについて

本プログラムでは、編集対象のホームページを相対パスで記入する必要があります。
 参考に、本プログラムからの相対パス例を下図の () 内に示します。
 また、外部CSSを登録する場合のアドレスを ” “ 内に示します。

